



LIMPIADOR, DESENGRASANTE 100% BIODEGRADABLE, ECOLÓGICO Y SEGURO



Limpiador y desengrasante industrial con alta capacidad de limpieza y alta formación de espuma.

- Libre de butilo
- No tóxico
- No corrosivo
- Sin disolventes
- Elimina las grasas
- Neutraliza la grasa animal
- Neutraliza la grasa vegetal
- No emulsionante
- Reduce el mantenimiento de trampas de grasa
- Espuma de enjuague rápido y fórmula de pH neutro
- Cumple con MIL PRF 85570, tipo 2
- NSN 7930-11-003-7309
- Autorización Sanitaria Digesa: 2019 / DCEA / DIGESA / SA
- Certificado por NSF

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES Y BENEFICIOS

Levanta la grasa y limpia de forma segura sobre cualquier superficie sin el uso de disolventes. Elimina fácilmente las grasas animales y vegetales, la suciedad, aceites, proteínas, suelos y más. SynClean HD encapsula cada molécula levantándola de la superficie. Esto significa que SynClean HD no rompe los hidrocarburos para que absorban el agua y se hundan en una trampa de grasa. La grasa retirada por SynClean HD permanece en su forma original. SynClean HD también contiene detergentes, humectantes y secuestrantes, penetrando inhibidores de óxido e inhibidores de corrosión, por lo que es un verdadero todo en uno para cualquier uso.

Seguro:

SynClean HD es tan seguro que está aprobado para limpiar grandes máquinas de manera correcta y segura. Cuenta con una puntuación triple cero en el sistema HMIS (Sistema de Identificación de Materiales Peligrosos), por lo que se puede almacenar y utilizar el producto sin consideraciones especiales.

INSTRUCCIONES DE USO

Rocíe SynCleanHD, deje actuar entre 1 a 3 minutos, frote con una esponja y enjuague con abundante agua. Es excelente para limpiar, desengrasar y desinfectar cocinas, campanas extractoras, freidoras, hornos, mayólicas, pisos, vidrios, paredes, mesas de producción, contenedores de alimentos y cámaras frigoríficas. Utilizado en las industrias alimentarias y hoteleras.

También es ideal para la limpieza y desengrase de plataformas de perforación, eliminación de asfalto, petróleo, grasa y carbón, limpieza de grandes máquinas y mecanismos, restaurantes, camiones, automóviles, alfombras, pisos en talleres, contaminantes proteicos, piezas y ruedas.

Usar el siguiente cuadro de ratios de dilución según el caso de aplicación que se desee emplear.

RATIOS DE DILUCIONES SUGERIDOS

Aplicación	Parte Agua	Producto
Casos extremos	Producto Puro	
Casos severos	1	1
Casos pesados	5	1
Casos moderados	10	1
Limpieza general	30	1

IDEAL PARA USO EN

- Eliminación de grasas
- Removedor de carbono
- Desengrasante para restaurantes
- Limpieza de telas y alfombras
- Limpieza de suelos en tiendas e instalaciones
- Eliminación de manchas de proteínas
- Limpieza general
- Limpieza de viveros
- Plataformas de perforación
- Eliminación de asfalto
- Eliminación de petróleo
- Limpieza de grandes máquinas y mecanismos
- Lavado de camiones y automóviles
- Lavado de pisos y talleres
- Limpieza y desengrase de piezas
- Lavado de ruedas

RECOMENDACIONES

Por precaución, use guantes y mantenga SynClean HD fuera del alcance de los niños.

DATOS TÉCNICOS

Nivel de Nitrato	0% - Ninguno
Forma	Líquido Suave
Olor	Olor Jabonoso
Estabilidad en Frío	-32° C
Detergencia	Fuerte
Toxicidad	No tóxico
Habilidad de Humectación	Excelente
Capacidad de Almacenamiento	3 años +
Reglamentos Expedidor	Ninguno
Punto de Inflamación	Ninguno
Punto de Ebullición	104° C
Solubilidad en Agua	100%
Biodegradable	Si / 100%
Volatilidad por Volumen	N / A
Carcinógenos	Ninguno
Viscosidad	Delgado



NO USAR EN

Equipos eléctricos.

CLASIFICACIONES Y APROBACIONES

La NSF (Fundación Nacional para la Ciencia) certifica las categorías: A1, A4, A5, A8, C1 y K1. Además, cumple con los requisitos de D.O.T., TDG, IMO, IATA, IMDG, SARA 313 y 311/312, así como con la Proposición 65 de California. No está regulado por la FDA y está aprobado como seguro bajo el sistema GRAS (Generally Recognized as Safe). Tiene la autorización USDA para las categorías A1, A2, A3, A4, A7, A8 y C2. Cumple con la norma MIL PRF 85570 D, Tipo 2, y está aprobado como Kosher. Su número NSN es 7930-11-003-7309. También cuenta con la autorización sanitaria de Digesa: 2019/DCEA/DIGESA/SA.

PRIMEROS AUXILIOS

En contacto con Ojos o Piel: Lave con abundante agua durante 15 minutos. **Ingestión:** No induzca al vómito, tome 2 vasos de agua, acudir al médico. **Inhalación:** Traslade a la persona al aire fresco. **Grado de riesgo:** Ninguno.

DESCARTE

Una vez terminado el contenido del producto, enjuague con agua el contenedor vacío y descarte.

PRESENTACIONES



Fabricado por:
Environmental
Manufacturing Solutions, LLC
Hecho en USA

Importado por:
Kefi Bosque Group S.L.
Av. Jaume Recoder, 88 P. 8
pta. 4, Mataro, España

Atención al cliente:
EMS Cleaning
www.emscleaning.eu
info@emscleaning.eu
+34647 625 671
+34627 881 588

